


Návod na montáž Interiérovej žalúzie.



Potrebné pomôcky:

Aku-vŕtačka, vrták 2mm pre všetky druhy okien - krížový skrutkovač - nôž, nožnice, kliešte

Postup montáže:

1. Rozbalte žalúziu. Dávajte pozor, aby ste neprestrihli, alebo inak nepoškodili žalúziu, hlavne rebríček lamiel, textilnú pásku, retiazku.
2. Odmotajte silón.
3. Zložte plastové krytky zo žalúzie.
4. Nasadťte podložky, ak sú súčasťou dodávky.
5. Priložte žalúziu k oknu a vycentrujte horný nosník.
6. Žalúziu priskrutkujte pomocou skrutiek. Postačujú aj 2 skrutky, na každú stranu. Skrutky na upínacej doske odporúčame umiestniť tak, aby sa naskrutkovali do zasklievacej lišty, nie do rámu okna. V budúcnosti v prípade potreby zasklievacu lištu dokážete vymeniť. Pre uľahčenie montáže si môžete diery pre skrutky predvŕtať vrtákmami o priemere 2mm. U hliníkových okien je to nutnosť.
7. Ľahkým ťahom natiahnite silón žalúzie smerom dole tak, aby bol kolmo na dolnú zasklievaciu lištu. Označte polohu a vyvŕtajte otvor o priemere 2mm do zasklievacej lišty. Dávajte pozor, aby ste nezavŕtali do skla.
8. Plastový kolík na konci silónu zasuňte do navŕtaných otvorov.
9. Na upínacej doske horného nosníka uvoľnite plastovú zarážku, ktorá zaistuje silón.
10. Miernym ťahom napnite silón a plastovou zarážkou ho opäť zaistite.
11. Založte plastové krytky na žalúziu.
12. Pripevnite vymedzovač retiazky pomocou 2 skrutiek. Podľa možnosti opäť skrutkujte do zasklievacej lišty. Zacvaknite krytku vymedzovača retiazky.
13. Skontrolujte funkčnosť žalúzie.

Odporučania na údržbu Interiérových žalúzií

Interiérové žalúzie ovládané retiazkou so silonovým lankom po boku sú praktické a moderné riešenie, ktoré kombinuje funkčnosť s estetikou. Aby si zachovali svoj vzhľad a dlhodobú funkčnosť, je dôležité venovať im pravidelnú a správnu údržbu. Tu sú odporúčania, ako sa o tieto žalúzie staráť:

1. Pravidelné odstraňovanie prachu:

- Žalúzie by ste mali pravidelne čistiť od prachu, aby sa zabránilo jeho usadzovaniu. Na tento účel použite mäkkú prachovku, suchú handričku alebo špeciálny nadstavec na vysávač určený na žalúzie. Jemne prechádzajte po lamelách odhora nadol, pričom dávajte pozor na silonové lanko, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

2. Hĺbkové čistenie lamiel:

- V prípade silnejšieho znečistenia lamiel môžete použiť jemne navlhčenú handričku s mierne mydlovým roztokom. Handričku pred použitím dobre vyžmýkajte, aby nebola príliš mokrá, a opatrne pretrite jednotlivé lamely.

3. Údržba silonového lanka:

- Pravidelne kontrolujte stav silonového lanka, ktoré slúži na udržanie lamiel v správnej polohe. Ak zistíte, že je lanko poškodené, vyťahané alebo opotrebované, mali by ste ho okamžite vymeniť, aby ste predišli ďalším problémom s funkčnosťou žalúzií.

4. Starostlivosť o ovládaciu retiazku:

- Ovládacia retiazka by mala byť čistá a voľne pohyblivá. Ak si všimnete, že sa retiazka zasekáva alebo je zanesená, jemne ju očistite suchou handričkou.

5. Prevencia pred nadmerným zaťažením:

- Pri manipulácii s retiazkou dbajte na to, aby ste na ňu nevyvíjali príliš veľký tlak. Plynulým a jemným ľaháním za retiazku predídeťte jej poškodeniu a zabezpečíte dlhodobú spoľahlivosť mechanizmu.

6. Kontrola a opravy:

- Pravidelne kontrolujte celý mechanizmus vrátane silonového lanka, ovládacej retiazky a lamiel. Ak zistíte akékoľvek poškodenie alebo nesprávnu funkciu, vykonajte potrebné opravy čo najskôr, aby ste zabránili zhoršeniu problému.

Dodržiavaním týchto odporúčaní zabezpečíte, že vaše interiérové žalúzie budú dlhodobo spoľahlivo fungovať, zachovajú si svoj elegantný vzhľad a efektívne plniť svoju funkciu.